

## **Ανθολόγηση απόψεων Ελλήνων επιστημόνων για την ινδική κάνναβη (χασίς)**

Εκφράζω την υποστήριξή μου στην ολοκληρωμένη πρόταση που διατυπώθηκε από συνδέλφους ψυχιάτρων στην πρόσφατη σύσκεψη για τα ναρκωτικά του Δήμου Θεσσαλονίκης: διάκριση «σκληρών και «μαλακών» με βάση το βαθμό επικινδυνότητας, αποποιηκοπίση της χρήσης, διατήρηση της ποινικοποίησης της εμπορίας, ενδονοσοκομειακή χορήγηση των τοξικομανιογόνων ουσιών στους αποδεδειγμένα εξαρτημένους απ' αυτές, αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες απεξάρτησης...»

Το ζήτημα δεν είναι να καταστείλουμε ποινικά ή να επικαλύψουμε την τοξικομανία, αλλά να την αντιμετωπίσουμε θαρραλέα και αποτελεσματικά. Και η ποινική καταστολή δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο γιατί επιδεινώνει το πρόβλημα που υποτίθεται πως αντιμετωπίζει...

**Γιώργος Κακρίνης**  
αναπλ. καθηγητής ψυχιατρικής ΑΠΘ

Τα ευρήματα σ' αυτές τις μελέτες συμφωνούν με προγενέστερες παρατηρήσεις... καθώς και με τις πρόσφατες (παρατηρήσεις) των Κυθερνητικών Επιτροπών στη Μ. Βρετανία, Καναδά, ΗΠΑ, Τζαμαϊκα, Κόστα Ρίκα, Ινδία και Αίγυπτο.

Οι μελέτες απέτυχαν να προσδιορίσουν κάποια υπαρκτή τοξικότητα στο νευρικό σύστημα και τη διανοητική κατάσταση, ή κάποια ιατρική επιπλοκή για τους χρόνιους χρήστες κάνναβης...

Οι ιατρικοί κίνδυνοι απ' τη χρήση μεγάλων δόσεων κάνναβης δεν είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι απ' την τοξικότητα της χρήσης του καπνού...

**Κ. Στεφανής**  
καθηγητής ψυχιατρικής, Αθήνα  
πρόεδρος της Παγκ. Ψυχιατρικής Εταιρείας  
(Hashish, studies of long term use, 1977)

Αντίθετα απ' ότι συμβαίνει με τα Οπιούχα η παρατεταμένη χρήσις του χασίς δεν παρουσιάζει σωματικό σύνδρομο από χρόνια δηλητηρίαση... Οι ψυχικές θλάβες των χρονιών χασιστών είναι πολύ περιορισμένες σε αριθμό και ένταση...

**Γ. Αγιουτάντης**  
καθηγητής ιατροδικαστικής, Αθήνα  
(Ιατροδικαστικά Θέματα 1971)

Ανθεκτικότης και σωματική εξάρτησις φαίνεται ότι δεν αναπτύσσονται εκ της χρήσεως της ινδικής κανναβεώς (χασίς μαριχουάνα).

**Δ. Βαρώνος**  
καθηγητής φαρμακολογίας, Αθήνα  
(Φαρμακολογία 1976)

Η μακροχρόνια λήψη κανναβινοειδών δεν έχει συσχετισθεί με την εγκατάσταση σωματικής εξάρτησης...

**Μ. Μαρσέλος**  
καθηγητής φαρμακολογίας, Ιωάννινα  
(Ναρκωτικά 1986)

Ο οργανισμός δεν φαίνεται να εθίζεται εις αυτό (το χασίς) διότι η δόσις αυτού δεν χρειάζεται να αυξηθή. Ούτε σωματική εξάρτησις παρατηρείται οία επί των τοξικομανιογόνων φαρμάκων, ήτοι δεν παρατηρείται σύνδρομον στερήσεως...


**Γ. Λογαράς**  
τ. καθηγητής φαρμακολογίας, ΑΠΘ  
(Ψυχοτρόπα και Ψυχοφαρμακολογία, 1971)

(το χασίς δεν δημιουργεί εθισμό... δεν αναπτύσσει σωματική εξάρτηση...)

**Α. Δαθαρούκας, Γ. Σουρέτης**  
στρατιωτικοί γιατροί  
(Τοξικομανία, 1981)


# ΠΙΝΑΚΕΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ\***



\* Γιώργος Καλρίνης, αν. καθηγητής ψυχιατρικής, ΑΠΘ.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ**



\* ΣΗΜ: Ο παραπάνω πίνακας σ' ότι αφορά το δεξιότερο σκέλος του, συντάχθηκε από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ (ΧΑΣΙΣ)**

ΕΚΘΕΣΗ	ΕΤΟΣ
1. Ινδικής Κυβερνητικής Επιτροπής	1894
2. Δημάρχου Ν. Υόρκης («La Guardia» Report)	1944
3. Βρετανικής Κυβέρνησης (Wootton Report)	1968
4. Καναδικής Κυβερνητικής Επιτροπής (Interim Report)	1970
5. Ολλανδικής Κυβερνητικής Επιτροπής	1972
6. Εθν. Επιτροπή Κατάχρησης Φαρμάκων, ΗΠΑ («Marihuana»)	1972
7. Καναδικής Κυβερνητικής Επιτροπής («Κάνναβη»)	1972
8. Επιτροπής Γερουσίας ΗΠΑ (Eastland Report)	1974
9. Συμβούλιο Κατάχρησης Φαρμάκων, ΗΠΑ	1975
10. Ένωσης Καταναλωτών, ΗΠΑ	1975
11. Εθν. Ινστιτούτο Κατάχρησης Φαρμάκων (NIDA) (Τμήμα Υπ. Υγείας ΗΠΑ: ετήσιες εκθέσεις)	από έως
12. Ακαδημίας Επιστημών Ν. Υόρκης (NYAS)	1976
13. Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αυστραλίας	1977

Όλες οι Εκθέσεις συμφωνούν ότι η ινδική κάνναβη (χασίς):

1. ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ
  2. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (με συντηρητική χρήση αλλά και σε κάθε περίπτωση είναι υποδεέστερα των αντίστοιχων του αλκοόλ και του καπνού).
  3. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (η «θεωρία της κλιμάκωσης» είναι αβάσιμη).
  4. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις πολλές χώρες και 10 πολιτείες των ΗΠΑ (θλ. πίνακα 2) προχώρησαν στην ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της κατοχής κάνναβης για προσωπική χρήση με συνηθισμένο όριο τη μία ουγγιά (28,5 γραμμάρια). Ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ αποποινικοποίησαν και την καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση (Αλάσκα) ή νομιμοποίησαν τη χρήση της για ιατρικούς λόγους (Ν. Μέξικο).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (ΧΑΣΙΣ)

ΗΠΑ:		Δανία	Ιταλία	Αυστραλία	Μ. Βρετανία
Όρεγκον	1973	Μένην	1976	Βέλγιο	Ν. Ζηλανδία
Αλάσκα	1975	Μινεσότα	1976	Δανία	Νορβηγία
Κολοράντο	1975	Μισισίπη	1977	Ελβετία	Ολλανδία
Οχάιο	1975	Β. Καρολίνα	1977	Ιταλία	Σουηδία
Καλιφόρνια	1976	Ν. Υόρκη	1977	Ισπανία	Φινλανδία

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Καλιφόρνια ΗΠΑ)

1) ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1968-75	1975-76
ποσοστό ετήσιας αύξησης		
α) Σποραδικής χρήσης	2.9 %	2.2 %
β) Τακτικής χρήσης	1.1 %	0.8 %
2) ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΣΕΙΣ		
Α' Εξάμηνο 1975	=	27.000
Α' Εξάμηνο 1976	=	14.000
3) ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ		
Α' Εξάμηνο 1975	=	17.000.000 δολάρια
Α' Εξάμηνο 1976	=	4.388.000 δολάρια